

An aerial photograph of a boatyard. Numerous sailboats and motorboats are stored on metal stands. The boats are arranged in rows, and the stands are supported by a network of beams. The background shows a building with a wooden roof structure and a paved area with some vehicles.

# NOFI

FLYTEKAI OG FLYTEBRYGGE

2026

# Innhold

NOFI har lang erfaring med utvikling og produksjon av flytekaier og flytebrygger i alle størrelser og utførelser. Vi bruker slitesterke polyetylenrør, et vedlikeholdsritt materiale som sikrer lang levetid og minimalt vedlikehold.

Det som skiller våre flytekaier fra tradisjonelle løsninger, er det høye fribordet – uten at det går på bekostning av oppdrift eller stabilitet. Dette gir en tryggere, mer komfortabel opplevelse, enten du bruker kaien til fritid, næring eller marina.

Vi tilbyr fleksible alternativer: Monter selv, eller få bryggen levert klar til bruk. I tillegg har vi et bredt utvalg av tilleggsutstyr, slik at du kan tilpasse bryggen etter dine behov.

Kvalitet, stabilitet og vedlikeholdsfri drift – velg en flytebrygge du kan stole på!

<b>Flytekai</b> .....	<b>Side 4</b>
<b>Flytebrygge</b> .....	<b>Side 10</b>
<b>Byggesett</b> .....	<b>Side 11</b>
<b>Utriggere</b> .....	<b>Side 12</b>
<b>Landganger</b> .....	<b>Side 12</b>
<b>Tilleggsutstyr</b> .....	<b>Side 13</b>

## NOFI FLYTEKAI

Flytekaiene våre skiller seg fra en vanlig flytekai med blant annet evnen til å oppnå et høyt fribord uten at dette går utover egenskaper som oppdrift og stabilitet. Kaiene er klargjort for sammekobling av flere enheter. Alle modeller kan leveres med fendring, pullerter, uttrigger, landgang, fortøyningsbrønner samt strøm- og vannpost (Se tilleggsutstyr for mer informasjon).

Leveres med gitter-rister i GRP ( Glass Reinforced Plastic) som standard kaidekke.

Vi tilbyr 4 typer flytekaier alle med standard mål. (Andre dimensjoner kan leveres på forespørsel).

**NOFI Flytekai;**  
**- utviklet for tøffe forhold!**




## NOFI Flytekai Nordkapp 1000

### STANDARD DIMENSJONER

LENGDE	BREDDE	FRIBORD	FLYTERØR
15-20-25-30 meter	4 meter	1 meter	630

### Leveres standard med:

- PE pullerter plassert ca. hver 5. meter på begge langsider (kan justeres etter ønske)
- Trekkerør for vann og strøm
- Liggende fendring på begge langsider
- Flyterør med diameter på 630 mm




## NOFI Flytekai Bjørnøya 1000

### STANDARD DIMENSJONER

LENGDE	BREDDE	FRIBORD	FLYTERØR
15-20-25-30 meter	4 meter	1 meter	630

### Leveres standard med:

- PE pullerter plassert ca. hver 5. meter på begge langsider (kan justeres etter ønske)
- Trekkerør for vann og strøm
- Stående fendring på begge langsider
- Flyterør med diameter på 630 mm




# NOFI Flytekai Grønland 1400

## STANDARD DIMENSJONER

LENGDE	BREDDE	FRIBORD	FLYTERØR
20-25 og 30 meter	5 meter	1,4 meter	800

### Leveres standard med:

- PE pullerter plassert ca. hver 5. meter på beggelangsider (kan justeres etter ønske)
- Trekkerør for vann og strøm
- Liggende fendring på begge langsider
- Flyterør med diameter på 800 mm




# NOFI Flytekai Spitsbergen 1400

## STANDARD DIMENSJONER

LENGDE	BREDDE	FRIBORD	FLYTERØR
20-25 og 30 meter	5 meter	1,4 meter	800

### Leveres standard med:

- PE pullerter plassert ca. hver 5. meter på begge langsider (kan justeres etter ønske)
- Trekkerør for vann og strøm
- Stående fendring på begge langsider
- Flyterør med diameter på 800 mm



NOFI Flytekai Grønland er oppkalt etter vår leveranse til nettopp Grønland



NOFI Flytebrygger egner seg utmerket som enkeltbrygger, eller til småbåthavner og båtforeninger som marinaanlegg kombinert med et utriggersystem.

## NOFI FLYTEBRYGGE

Vår flytebrygger produseres av polyetylenrør, som er et korrosjonsfritt og svært slitesterkt materiale. Bryggene kan utrustes med fendring, pullerter, strøm- og vannposter etter ønske. Leveres i standard bredde og lengder. Alle NOFI flytebrygger er klargjort for sammenkobling i begge ender.

Flytebryggene leveres med dekke av GRP-rister (Glass Reinforced Plastic). Et dekke som er varig og slitesterkt. GRP-rister er 38 mm høy og har lysåpning på 30x30 mm

Vi tilbyr 3 typer flytebrygger, alle med standard mål. (Andre dimensjoner kan leveres på forespørsel).

## NOFI BYGGESETT

NOFI Byggesett passer utmerket som helårsbrygge i skjermede farvann eller som sommerbrygge med lagring på land om vinteren.

Leveres flatpakket bestående av to langsgående PE-flyterør med påsveiste ører for innfesting av dragere til dekke. Byggesettet kan også leveres med tverrr-pongtong eller som som helsveist konstruksjon.

### NOFI Flytebrygge Nuuk 600

Leveres standard med:

- Langsgående fenderlist som også benyttes for fortoyning av båt
- Trekkerør for vann og strøm
- Flyterør med diameter på 500 mm

LENGDE	BREDDE	FRIBORD	FLYTERØR
11,3 meter	2,25 meter	0,6 meter	500 mm




### NOFI Flytebrygge Lyngen 600

Leveres standard med:

- Langsgående klargjort for montering av c-skiner for utriggere eller parmafender
- Trekkerør for vann og strøm
- Flyterør med diameter på 500 mm

LENGDE	BREDDE	FRIBORD	FLYTERØR
12,5-15 og 20 meter	2,7 meter	0,6 meter	500 mm




### NOFI Flytebrygge Isfjord 750

Leveres standard med:



- PE pullerter plassert ca. hver 5. meter på begge langsider (kan justeres etter ønske)
- Trekkerør for vann og strøm
- Liggende fendring på begge langside
- Flyterør med diameter på 500 mm

LENGDE	BREDDE	FRIBORD	FLYTERØR
15,20,25 og 30 meter	3 meter	0,75 meter	500 mm



#### STANDARD DIMENSJONER

LENGDE	BREDDE	FLYTERØR
6 -12 meter	2-3 meter	315 / 400 / 500 mm



Byggesettene kan leveres med pongtong - for ekstra stabilitet og oppdrift (1). (Bilde 2 viser tverrdragere i trevirke - dette leveres ikke med - kun ører for innfesting av dragere).

## UTRIGGERE

Vi leverer forskjellige typer utrigger etter kundens behov. Alle deler er i varmgalvanisert stål. Sklisikker overflate.

### STANDARD-DIMENSJONER

LENGDE	BREDDER
6,8,10 og 12 meter	0,5 meter / 0,6 meter




## LANDGANGER

Vi forhandler forskjellige typer landganger i tillegg til at vi selv produserer ALUFLEX landganger i eloksert aluminium. Systemet består av aluminium gangrister og rekkverk-sprofiler fra Astrup. Disse kan leveres komplett med svingbart landfeste, ski og glideplater mot dekke. Landgangene leveres med GRP rister som dekke

Konstruksjonen er dimensjonert for 1000 kg jevnt fordelt last, og har en egenvekt på ca 30 kg pr. meter.

### STANDARD-DIMENSJONER

LENGDE	BREDDER	VEKT
Fra 6 - 16,3 meter	Fra 1,02 - 1,22 meter	Fra 30 kg pr meter



Andre størrelser av både landganger og utriggerer kan leveres på forespørsel.

## TILLEGGSTYR

Vi tilbyr en rekke tilleggsutstyr til våre flytekaier og flytebrygger - alt fra komplett fortøyningsutstyr, pullerter, utrigger og landganger til redningsstige / badestige med mer.

Trenger du hjelp med prosjektering kan vi utføre dette. Vi kan også være behjelpelig med nødvendige tegninger og beregninger som grunnlag for søknad om utsett.



### PULLERTER

Vi produserer og monterer egenutviklede helsveiste stålforsterkede PE pullerter. Vi leverer også pullerter i galvanisert stål.



### STRØM/VANN

Alfa-II Marine strømsøyle i aluminium. Leveres med to eller fire kontakter av industritype 216-6 (eller med valgfri industrikontakt med 400 volt) og LED-bar lys. Vannkran, slangeholder, strømmåler og fotocelle er ekstrautstyr -kan leveres.



### FORTØYNING

Vi er totalleverandør av fortøyninger. Vi kan levere fortøyninger til alt fra små flytebrygger til komplette oppdrettsanlegg.



### STIGER

Vi har et bredt utvalg av redningsleidere og badestiger. De største kaiene kan leveres med integrerte ledere.



### FENDERE

Vi leverer fenderløsninger for montering som fending på brygger, utriggerer og lignende. Leveres i løpende lengder og tilpasses etter behov.



### REDNINGSBØYE

Livbøye med reflekser. Kasteline medfølger. SOLAS-godkjent.

**NOFI Tromsø AS**  
Eidvegen 642  
9105 KVALØYA

---

**KONTAKTPERSONER**

**Roar Mentzoni**

Tlf 905 47 770 • [roar@nofi.no](mailto:roar@nofi.no)

**Einar Brendeløkken**

Tlf 970 16 220 • [einar@nofi.no](mailto:einar@nofi.no)

**ALLMARITIM AS**  
Hillerenveien 82  
5174 MATHOPEN

---

**KONTAKTPERSONER**

**Jørgen Ervik**

Tlf 936 38 130 • [jorgen.ervik@allmaritim.com](mailto:jorgen.ervik@allmaritim.com)