



NOFI

FLYTEKAI OG FLYTEBRYGGE

2026



NOFI har lang erfaring med utvikling og produksjon av flytekaier og flytebrygger i alle størrelser og utførelser. Vi bruker slitesterke polyetylenrør, et vedlikeholdsfritt materiale som sikrer lang levetid og minimalt vedlikehold.

Det som virkelig skiller våre flytekaier fra tradisjonelle løsninger, er det høye fribordet – uten at det går på bekostning av oppdrift eller stabilitet. Dette gir en tryggere, mer komfortabel opplevelse, enten du bruker kaien til fritid, næring eller marina.

Vi tilbyr fleksible monteringsalternativer: Monter selv, eller få bryggen levert klar til bruk. I tillegg har vi et bredt utvalg av tilleggsutstyr, slik at du kan tilpasse bryggen etter dine behov.

Kvalitet, stabilitet og vedlikeholdsfri drift – velg en flytebrygge du kan stole på!

Innhold

Flytekai.....	Side 4
Flytebrygge.....	Side 10
Byggesett.....	Side 11
Utriggere.....	Side 12
Landganger.....	Side 12
Tilleggsutstyr.....	Side 13

**NOFI Flytekai;
utviklet for tøffe forhold!**



NOFI FLYTEKAI

Flytekaiene våre skiller seg fra en vanlig flytekai med blant annet evnen til å oppnå et høyt fribord uten at dette går utover egenskaper som oppdrift og stabilitet. Kaiene kan klargjøres for sammekobling av flere enheter. Alle modeller kan leveres med fendring, pullerter, utrigger, landgang, fortøyningsbrønner samt strøm- og vannpost. Se tilleggsutstyr for mer informasjon.

Leveres med gitter-rister i GRP (glassfiber kompositt) som standard kaidekke.

Vi tilbyr 5 typer flytekaier alle med standard mål.
(Andre dimensjoner kan leveres på forespørsel).

NOFI FLYTEKAI SPITSBERGEN

STANDARD DIMENSJONER

LENGDE

20, 30 meter

BREDDE

5 meter

FRIBORD

1,4 meter

FLYTERØR

800 mm



Flere enheter kan kobles sammen slik som her hos Port of Longyearbyen på Svalbard.



Kaiene er utviklet for tøffe forhold som høy sjø og is.

NOFI FLYTEKAI BJØRNØYA

STANDARD DIMENSJONER

LENGDE

15,20,25,30 meter

BREDDE


4 meter

FRIBORD

1 meter

FLYTERØR

630 mm



Kaiene kan leveres ferdig med fortøyning og landgang.



Kaiene leveres med gitter-rister i GRP som standard kaidekke.

NOFI FLYTEKAI ISFJORD

STANDARD DIMENSJONER

LENGDE

15, 20, 25, 30 meter

BREDDE


3 meter

FRIBORD

0,75 meter

FLYTERØR

500 mm



NOFI Flytekai Isfjord er oppkalt etter leveranse til Isfjord Radio på Svalbard (Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS).



Kaiene leveres med gitter-rister i GRP som standard kaidekke.

NOFI FLYTEKAI NORDKAPP

NOFI Flytekai Nordkapp har liggende fendring.

STANDARD DIMENSJONER

LENGDE

15-20-25-30 meter

BREDDE


4 meter

FRIBORD

1 meter

FLYTERØR

630 mm



NOFI FLYTEKAI GRØNLAND

NOFI Flytekai Grønland har liggende fendring.

STANDARD DIMENSJONER

LENGDE

20-25-30 meter

BREDDE


5 meter

FRIBORD

1,4 meter

FLYTERØR

800 mm





NOFI Flytekai Grønland er oppkalt etter vår leveranse til nettopp Grønland.

NOFI FLYTEBRYGGE LYNEN OG NUUK

Vår flytebrygger produseres av polyetylenrør, som er et korrosjonsfritt og svært slitesterkt materiale. Bryggene kan utrustes med fending, pullerter, strøm- og vannposter etter ønske. Leveres i standard bredde og lengder.

Flytebryggene kan leveres med dekke av GRP-rister. Med GRP-rister vil behovet for snørydding bli betydelig redusert. Et dekke som er varig og slitesterkt. GRP-rister er 38 mm høy og har lysåpning på 30x30 mm

Andre dimensjoner på forespørsel.

STANDARD DIMENSJONER

NOFI FLYTEBRYGGE LYNEN


LENGDE	BREDDE
12,5-15-20 meter	3 meter

FRIBORD	FLYTERØR
0,6 meter	500 mm

NOFI FLYTEBRYGGE NUUK

LENGDE	BREDDE
11,3 meter	2,25 meter

FRIBORD	FLYTERØR
0,6 meter	500 mm



NOFI Flytebrygger egner seg utmerket som enkeltbrygger, eller til småbåthavner og båtforeninger som marinaanlegg kombinert med et utriggersystem.

NOFI BYGGESETT


NOFI Byggesett passer utmerket som helårsbrygge i skjermede farvann eller som sommerbrygge med lagring på land om vinteren.

Leveres flatpakket bestående av to langsgående PE-flyterør med påsveiste ører for innfesting av dragere til dekke. Byggesettet kan også leveres med tverrdragere av pongtong eller som som helsveist konstruksjon.

Andre dimensjoner på forespørsel.

STANDARD DIMENSJONER

LENGDE	BREDDE	FLYTERØR
6 -12 meter	2-3 meter	315 / 400 / 500 mm



Byggesettene kan leveres med pongtong - for ekstra stabilitet og oppdrift (1).
(Bilde 2 viser tverrdragere i trevirke - dette leveres ikke med - kun ører for innfesting av dragere).

UTRIGGERE

Vi leverer forskjellige typer utrigger etter kundens behov. Alle deler er i varmgalvanisert stål. Sklisikker overflate.

STANDARD-DIMENSJONER

LENGDE

6,8,10 og 12 meter

BREDDE

0,5 meter / 0,6 meter



LANDGANGER

Vi forhandler forskjellige typer landganger i tillegg til at vi selv produserer ALUFLEX landganger i eloksert aluminium. Systemet består av aluminium gangrister og rekkverksprofiler fra Astrup. Disse kan leveres komplett med svingbart landfeste, ski og glideplater mot dekke. Landgangene leveres med GRP rister som dekke

Konstruksjonen er dimensjonert for 1000 kg jevnt fordelt last, og har en egenvekt på ca 30 kg pr. meter.

STANDARD-DIMENSJONER

LENGDE


Fra 6 - 16,3 meter

BREDDE

Fra 1,02 - 1,22 meter

VEKT

Fra 30 kg pr meter



Andre størrelser av både landganger og utriggerer kan leveres på forespørsel.

TILLEGGSTYR



PULLERTER

Vi produserer og monterer egenutviklede helsveiste stålforsterkede PE pullerter. Vi leverer også pullerter i galvanisert stål.



STRØM/VANN

Alfa-II Marine strømsøyle i aluminium. Leveres med to eller fire kontakter av industritype 216-6 (eller med valgfri industrikontakt med 400 volt) og LED-bar lys. Vannkran, slangeholder, strømmåler og fotocelle er ekstrautstyr -kan ettermonteres.




FORTØYNING

Vi er totalleverandør av fortøyninger. Vi kan levere fortøyninger til alt fra små flytebrygger til komplette oppdrettsanlegg.



STIGER

Vi har et bredt utvalg av redningsleidere og badestiger. De største kaiene kan leveres med integrerte ledere.



DEKKE

Våre flytekaier og flytebrygger leveres med dekke av GRP-rister som er 38 mm høy har lysåpning på 30x30 mm. Et dekke som er varig og slitesterkt. Vi leverer alt nødvendig festemateriell som bolter og skruer dersom kunden ønsker å montere dekket selv.



FENDERE

Vi leverer fenderløsninger for montering som fendring på brygger, utriggere og lignende. Leveres i løpende lengder og tilpasses etter behov.

TJENESTER

Trenger du hjelp med prosjektering kan vi utføre dette. Vi kan også være behjelpelig med nødvendige tegninger og beregninger som grunnlag for søknad om utsett.

NOFI Tromsø AS
Eidvegen 642
9105 KVALØYA

KONTAKTPERSONER

Roar Mentzoni
Tlf 905 47 770 • roar@nofi.no

Einar Brendeløkken
Tlf 970 16 220 • einar@nofi.no

ALLMARITIM AS
Hillerenveien 82
5174 MATHOPEN

KONTAKTPERSONER

Jørgen Ervik
Tlf 936 38 130 • jorgen.ervik@allmaritim.com

